.....


['2011061027', '2011061246', '2011061043', '0', '0']_0.jpg
['2011041043', '2011061121', '2011051031', '0', '0']_1.jpg
011061113', '2011061105', '0', '0']_2.jpg
011061245']_3.jpg
011061206', '2011061027', '2011051109']_4.jpg
011061239', '2011051046']_5.jpg

DateTime	NY - grid	NY - EV	NY - solar	Austin - grid	Austin - EV	Austin - solar	Boulder - grid	Boulder - EV	Boulder - solar
2019-03-01 00:00:00	0.295	0.003	0.013999999999999999	0.76	0.0	0.62	0.0	0.004	
2019-03-01 00:15:00	0.46299999999999997	0.003	0.013999999999999999	0.7509999999999999	0.0	0.77	0.004		
2019-03-01 00:30:00	0.366	0.003	0.013999999999999999	0.36	0.0	0.789	2019-03-01 00:30:00	0.366	0.003
0.013999999999999999	0.36	0.0	0.004						

length	width
3	4
5	6
7	8
14	16
5	9
15	20
6	8

v

v

country beer_servings spirit_servings wine_servings total_litres_of_pure_alcohol continent
Afghanistan 0 0 0 0 AS
Albania 89 132 54 4.9 EU
Algeria 25 0 14 0.7 AF
Andorra 245 138 312 12.4 EU



ListingId		借款金额	借款期限	借款利率	借款成功日期	初始评级
126541	18000	12	18	2015/5/4	C	
133291	9453	12	20	2015/3/16	D	
142421	27000	24	20	2016/4/26	E	
149711	25000	12	18	2015/3/30	C	
152141	20000	6	16	2015/1/22	C	





城市	省份
七台河	黑龙江
三亚	海南
三明	福建
三门峡	河南
上海	上海
上饶	江西

学校名称	录取批次
湘潭大学	本科一批
吉首大学	本科一批
湖南大学	本科一批
中南大学	本科一批


区域
小区
单价
户型
房屋编码

(ê

Linux wget -P /opt/software
http://datasrc.tipdm.net:81/Hunan/module2/2-1/jdk-8u151-linux-x64.rpm
JDK jdk-8u151-linux-x64.rpm Linux /opt/software
Linux wget -P /opt/software
http://datasrc.tipdm.net:81/Hunan/module2/2-1/hadoop-2.6.4.tar.gz
Hadoop hadoop-2.6.4.tar.gz Linux /opt/software

hadoop /usr/local

core-site.xml

/var/log/hadoop/tmp hadoop.tmp.dir value

hdfs://master:8020 fs.defaultFS value

hadoop-env.sh JAVA_HOME

cp mapred-site.xml.template mapred-site.xml

yarn mapreduce.framework.name value

yarn-site.xml ,

master yarn.resourcemanager.hostname value;

mapreduce_shuffle yarn.nodemanager.aux-services value

hdfs-site.xml

2 dfs.replication value

slaves slave1 slave2

iii. scp Hadoop

Hadoop

iv. /etc/profile JAVA_HOME HADOOP_HOME PATH source

v. NameNode

vi. Hadoop jps

vii.

i

ii

i.				
ii.				
iii.				
iv.				
v.				

vi.

ii.

iii.

iv.

v.

Linux initnetwork

Linux wget -P /course/Hive/data
http://datasrc.tipdm.net:81/Hunan/module2/2-3/business_circle.csv
business_circle.csv Linux /course/Hive/data
hive Hadoop MySQL
hive hive Linux
$HADOOP_HOME/sbin/start-all.sh hadoop
hadoop MySQL hive hive
hive

Hive

i.

ii.

iii.

iv.

v.

i.
ii.
iii.
iv.

i.				
ii.				
iii.				
iv.				
v.				
vi.				

Linux initnetwork

Linux wget -P /course/Hive/data http://datasrc.tipdm.net:81/Hunan/module2/2-4/business_circle.csv business_circle.csv Linux /course/Hive/data

hive Hadoop MySQL

hive hive Linux

$HADOOP_HOME/sbin/start-all.sh hadoop

hadoop MySQL hive hive

hive

business_circle.csv

Hive

i.

ii.

iii.

iv.

v.

i

iii.				
iv.				
v.				
vi.				

Linux initnetwork

Linux wget -P /course/Hive/data http://datasrc.tipdm.net:81/Hunan/module2/2-5/business_circle.csv business_circle.csv Linux /course/Hive/data hive Hadoop MySQL hive hive Linux $HADOOP_HOME/sbin/start-all.sh hadoop hadoop MySQL hive hive hive

business_circle.csv

Hive

i.

ii.

iii.

iv.

v.

i.
ii.
iii.
iv.

i.				
ii.				
iii.				
iv.				
v.				
vi.				



a)

b)

c)

i.
ii.
iii.
iv.

i.				

ii.

iii.				
iv.				
v.				
vi.				

Linux initnetwork

Linux wget -P /course/Hive/data http://datasrc.tipdm.net:81/Hunan/module2/2-8/emp.csv emp.csv Linux /course/Hive/data

hive Hadoop MySQL hive hive Linux $HADOOP_HOME/sbin/start-all.sh hadoop hadoop MySQL hive hive hive

Hive

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

i.				
ii.				
iii.				
iv.				
v.				

vi.				
vii.				

Linux initnetwork

Linux wget -P /course/Hive/data http://datasrc.tipdm.net:81/Hunan/module2/2-9/emp.csv emp.csv Linux /course/Hive/data

hive Hadoop MySQL hive hive Linux $HADOOP_HOME/sbin/start-all.sh hadoop hadoop MySQL hive hive hive

Hive

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

i.
ii.
iii.
iv.

i.				
ii.				
iii.				
iv.				
v.				
vi.				
vii.				

i.				
ii.				
iii.				
iv.				
v.				
vi.				

Linux initnetwork

Linux wget -P /course/Hive/data
http://datasrc.tipdm.net:81/Hunan/module2/2-11/business_circle.csv
business_circle.csv Linux /course/Hive/data
hive Hadoop MySQL
hive hive Linux
$HADOOP_HOME/sbin/start-all.sh hadoop
hadoop MySQL hive hive
hive

business_circle.csv

Hive

i.

ii.

iii.

iv.

v.

i.
ii.
iii.
iv.

i.				
ii.				
iii.				

iv.

iii.

iv.

v.

i.
ii.
iii.
iv.

i.				
ii.				
iii.				
iv.				
v.				
vi.				

导航条
首页
产品中心
实验室建设
培训认证
校企合作
新闻中心
关于我们
大数据产品
人工智能产品
在线教育
教学资源
开源平台
其他
saas

etree

HTML

BeautifulSoup

BeautifulSoup BeautifulSoup

W [W

导航条
首页
产品中心
实验室建设
培训认证
校企合作
新闻中心
关于我们
大数据产品
人工智能产品
在线教育
教学资源
开源平台
其他
智慧信访
沼气能源分析报警
工业废水处理分析报警
广电营销推荐
saas

;

urls

4 urls

http://tipdm.com/qyyy/index_1.jhtml

requests BeautifulSoup

;

urls

requests

BeautifulSoup BeautifulSoup

BeautifulSoup

urls

4 urls

http://tipdm.com/qyyy/index_1.jhtml

urllib3 etree

;

urls

urllib3

etree.HTML get html

html

urls

4 urls

http://tipdm.com/qyyy/index_1.jhtml

requests re

;

urls

requests

'<h1>( )</h1>'

' ( ) '

urls

4 urls

http://tipdm.com/xwzx/index_1.jhtml

requests BeautifulSoup

;

urls

requests

BeautifulSoup BeautifulSoup

BeautifulSoup

data

urls

4 urls

http://tipdm.com/xwzx/index_1.jhtml

urllib3 etree

;

urls

urllib3

etree.HTML html

html

data

urls

4 urls

http://tipdm.com/xqhz/index_1.jhtml

requests BeautifulSoup

;

urls

url

BeautifulSoup BeautifulSoup

BeautifulSoup

data

urls

4 urls

http://tipdm.com/xqhz/index_1.jhtml

requests re

;

urls

url requests

'target="_blank">( )</h1'

' ( ) '

O10

x

x

y

5

x
x
y

5

5

2017 6 5

x
x
y
zip
2017 6 5

(ii) “ ” “ ”

' '

(iii) “ ” “ ” “ ”

x
x
y

' '

(iii)

;

x
x
y

表 4-2 HR_comma_sep.csv 字段说明

' '

x
x
y
' '

表 4-3 movies.csv 字段说明

10

x
x
y
for

10

10

;

表 4-4 mum_baby_trade_history.csv 字段说明

;

;

x
x
y

(i) pandas matplotlib.pyplot plt.rcParams['font.sans-serif'] = 'WEnQuanYi Zen Hei' plt.rcParams['font.sans-serif'] = 'SimHei'

;

x

x

y

(i) pandas matplotlib.pyplot plt.rcParams['font.sans-serif'] = 'WEnQuanYi Zen Hei' plt.rcParams['font.sans-serif'] = 'SimHei'

;

x

x

y

10

x

x

y

x

x

y

2000 data.iloc[0,5:]

2000

data.iloc[68, 2:5]

x
x
y

x

y